

OBTEGO



OBTEGO®

Produktkatalog 2010/2011




# Inhaltsverzeichnis

OBTEGO® System	04
Lösungskompass	06
Imprägnierungen	10
Vorbehandlungen	20
Reiniger & Pflege	26
Partnerschaft	30

# Das OBTEGO® System

Das OBTEGO® System ist eine Familie von Produkten, die Sie bei allen Schritten hin zu einer optimal geschützten und leicht zu pflegenden Oberfläche begleiten. Zudem sind die OBTEGO® Produkte ideal aufeinander abgestimmt und ergänzen sich hervorragend.

Die OBTEGO® Familie beinhaltet hochwertige Produkte zur Reinigung und Pflege (C-Serie), zur Vorbehandlung (P-Serie) und zur Imprägnierung (R-Serie).



Reinigung  
(Produkte der C Serie)

Vorbehandlung  
(Produkte der P Serie)

Imprägnierung  
(Produkte der R Serie)

Die Reinigung der zu schützenden Oberfläche ist der erste und grundlegende Schritt für den Erfolg: Nur eine anfangs sorgfältig gereinigte und saubere Fläche wird letztlich zu einem hochwertigen Gesamterscheinungsbild führen. Die OBTEGO AG bietet hierfür eine Reihe vielseitig einsetzbarer Produkte an. Angefangen bei der Verwendung in der klassischen, manuellen Reinigung, über die Dosierung in Reinigungsautomaten bis hin zum Einsatz bei abrasiven Reinigungstechniken sind die Produkte der OBTEGO® C-Serie vielseitig einsetzbar.

Wir empfehlen Ihnen auf die Reinigung der Fläche besonderes Augenmerk zu legen. Der Aufwand lohnt sich, den das Endergebnis wird für sich sprechen und Ihr Kunde wird es Ihnen danken.

Vor der Imprägnierung kann eine Vorbehandlung der Fläche sinnvoll sein. Ob das so ist, testen Sie am besten an einer Musterfläche. Die Produkte der OBTEGO® P-Serie werden eingesetzt um das Saugverhalten der Oberfläche zu reduzieren, die Säurebeständigkeit zu verbessern oder eine Farbtonvertiefung zu verhindern. Welche Vorbehandlungen sich zusammen mit welcher Imprägnierung bewährt haben, schlagen Sie am Besten auf Seite 6 in diesem Katalog nach.

Die Imprägnierung der Flächen mit den Produkten der OBTEGO® R-Serie liefern letztlich die gewünschten Eigenschaften - wie zum Beispiel die wasser- und ölabweisende Wirkung, den Fleckschutz, die leichte Unterhaltsreinigung, die Farbtonvertiefung oder den hochwertigen Glanz. Die OBTEGO AG bietet für die zahlreichen Typen von Untergründen verschiedene Produkte an. Dadurch ist gewährleistet, dass immer beste und am markt einzigartige Ergebnisse erzielt werden können. Bewährte Kombinationen von Untergründen und Imprägnierungen finden Sie ebenfalls im Lösungskompass auf Seite 6 in diesem Katalog.



## Pflege

(Produkte der C Serie)

Für die Pflege der imprägnierten Flächen gibt es mehrere Möglichkeiten. Im Normalfall reicht die Reinigung eines OBTEGO® imprägnierten Bodens mit Wasser und einem Reinigungspad oder im einfacheren Falle mit einem Wischmopp aus. Manchmal kann es allerdings nötig sein, dass in stark beanspruchten Bereichen eine Auffrischung nötig ist. In allen Fällen empfehlen wir aber die regelmäßige Anwendung der OBTEGO® C-200 Wischpflege. OBTEGO® C-200 frischt die wasser- und ölabweisende Wirkung der Imprägnierung auf, gibt Glanz zurück und hält den Fleckschutz auf hohem Niveau.





# LÖSUNGSKOMPASS

Hilfe zum Finden  
der geeigneten  
OBTEGO Lösung  
für Ihren praktischen  
Anwendungsfall.

# Bewährte OBTEGO® Lösungen

Die OBTEGO® Produkte der R-Serie (Imprägnierungen) und der P-Serie (Vorbehandlungen) sind speziell auf einen bestimmten Untergrundtyp und auch aufeinander abgestimmt. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen Lösungen vor, die sich in der Praxis bewährt haben und deren beschriebener Einsatzzweck Ziel der Entwicklung war. Die Beschreibung der Eigenschaften sind jeweils im Verhältnis zu den anderen OBTEGO® Lösungen zu sehen. Die Lösungsempfehlungen sind allgemein gehalten. Es ist nötig, vor der Anwendung die Wirkung der Produkte auf dem konkreten Vor-Ort Untergrund z. B. an einer Musterfläche zu testen.

## Natursteine (z. B. Marmor, Granit, Gneis, Travertin)

	Fleckschutz	Farbtonvertiefung	Säureschutz
R-100 (Seite 12)	hervorragend	ja	grundlegend
R-300 (Seite 16)	sehr gut	nein	nein
R-300 + R-100 (Seite 16 + Seite 12)	hervorragend	nein	grundlegend

## Feinsteinzeug (unglasiert)

	Fleckschutz	Farbtonvertiefung	Säureschutz
R-200 (Seite 14)	sehr gut	nein	n/a

## geglättete Betonoberflächen (z. B. Betonböden)

	Fleckschutz	Farbtonvertiefung	Säureschutz
R-400 (Seite 18)	hervorragend	ja	grundlegend
P-10 + R-400 <sup>1)</sup> (Seite 22 + Seite 18)	hervorragend	nein	grundlegend
P-20 + R-400 (Seite 24 + Seite 18)	hervorragend	nein	gut

## geschliffene Betonböden, Betonwerkstein, Terrazzo o. ä.

	Fleckenschutz	Farbtonvertiefung	Säureschutz
R-400 (Seite 18)	hervorragend	ja	grundlegend
P-10 + R-400 (Seite 22 + Seite 18)	hervorragend	nein	grundlegend
P-20 + R-400 <sup>2)</sup> (Seite 24 + Seite 18)	hervorragend	nein	gut

## Estriche (z. B. Zement, Calciumsulfat), Spachtelmassen

	Fleckenschutz	Farbtonvertiefung	Säureschutz
P-20 + R-400 (Seite 24 + Seite 18)	hervorragend	nein	gut

## spezielle Estriche (z. B. Gußasphalt, Kunstharz)

	Fleckenschutz	Farbtonvertiefung	Säureschutz
R-400 (Seite 18)	hervorragend	ja	grundlegend

Allgemeiner Hinweis: Angegebene Kombinationen (z. B. P-20 + R-400) bedeutet, dass die Produkte in der genannten Reihenfolge aufgetragen werden müssen.

1) Diese Lösung ist funktionsfähig und möglich. Sie wird allerdings weniger oft verwendet, da es eine bessere Lösung gibt.

2) Diese Lösung ist nur in Ausnahmefällen zu empfehlen. In den allermeisten Fällen wird sie nicht das gewünschte Ergebnis bringen.



# Imprägnierungen

Produkte der R-Serie

Estriche  
Betonböden  
Terrazzo  
Betonwerkstein  
Spachtelmassen  
Feinsteinzeug  
Naturstein



# OBTEGO® R-100

OBTEGO® R-100 ist eine Spezialimprägnierung auf Silanbasis mit hervorragender wasser- und ölabweisender Wirkung. Das Produkt bietet einen erstklassigen Fleckschutz und erhöht die Resistenz gegenüber säurehaltigen Flüssigkeiten. Es verringert die Schmutzanhäufung deutlich und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung dadurch wirkungsvoll. R-100 dringt tief in den Stein ein, lässt aber die wichtige Wasserdampfdurchlässigkeit des Steins weitgehend intakt.

OBTEGO® R-100 verleiht dem Stein einen hochwertigen Glanz und bringt seine natürlichen Strukturen und Farben noch deutlicher zur Geltung. Der Fachmann nennt diese farbtonvertiefende Eigenschaft „anfeuern“. Der Stein wirkt dadurch intensiver und lebendiger.

OBTEGO® R-100 ist lebensmittelecht; einer Anwendung in sensiblen Bereichen steht deshalb nichts im Wege. Ebenso ist die Verarbeitung wegen des konsequenten Verzichts auf umweltschädliche Chemikalien deutlich angenehmer und schonender als bei herkömmlichen Mitteln.



## Einsatzgebiet

OBTEGO® R-100 findet überall dort Anwendung, wo hochwertige und repräsentative Natursteinoberflächen gegen irreversible Verschmutzung geschützt werden sollen. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Einkaufszentren, Bürogebäuden, Verkehrszentren und öffentlichen Gebäuden.

Es ist sowohl geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich als auch für die Verwendung auf Klein- und Großflächen.

## Ergiebigkeit & Umweltschutz

Ergiebigkeit: 10-50 m<sup>2</sup> pro Liter\*  
Umweltschutz: enthält Ethanol;  
frei von FCKW

Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.  
Verfügbare Gebinde: 10l Kanister; größere Gebinde auf Anfrage.

\*Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche. Durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 25m<sup>2</sup> pro Liter.



Informieren Sie sich auch über

OBTEGO® R-300      Imprägnierung ohne Farbtonvertiefung  
OBTEGO® C-Serie      Reiniger & Pflege

## Anwendung

Marmor  
Granit  
Sandstein  
Gneis  
Quarzit  
Travertin  
Kalkstein  
u. a.

## Eigenschaften

geringer Verbrauch  
lebensmittelecht  
beste Schutzwirkung  
anfeuernd  
grundlegender  
Säureschutz  
erleichtert die  
Unterhaltsreinigung  
hochwertiger Glanz

# OBTEGO® R-200



OBTEGO® R-200 ist eine Spezialimprägnierung auf Silanbasis mit hervorragender wasser- und ölabweisender Wirkung. Das Produkt bietet einen erstklassigen Fleckschutz. Es verringert die Schmutzanhärtung deutlich und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung dadurch wirkungsvoll. R-200 ist speziell für die sehr schwach saugenden Oberflächen von Feinsteinzeug entwickelt worden und bietet ein hervorragendes Penetrationsverhalten auch auf sehr dichten Fliesen.

OBTEGO® R-200 verändert das Aussehen der Feinsteinzeugoberfläche in den allermeisten Fällen nicht. Strukturen, Muster und Farben bleiben dadurch so erhalten, wie sie sich der Kunde gewünscht hat.

OBTEGO® R-200 ist lebensmittelecht; einer Anwendung in sensiblen Bereichen steht deshalb nichts im Wege. Ebenso ist die Verarbeitung wegen des konsequenten Verzichts auf umweltschädliche Chemikalien deutlich angenehmer und schonender als bei herkömmlichen Mitteln.

## Einsatzgebiet

OBTEGO® R-200 findet überall dort Anwendung, wo hochwertiges Feinsteinzeug bzw. jegliche unglasierte Keramik gegen irreversible Verschmutzung geschützt werden soll. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz im Lebensmittelhandel, in Einkaufszentren, Verkehrszentren und der Industrie.

Es ist sowohl geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich als auch für die Verwendung auf Klein- und Großflächen.

## Ergiebigkeit & Umweltschutz

Ergiebigkeit: 20-60 m<sup>2</sup> pro Liter\*  
Umweltschutz: enthält Ethanol;  
frei von FCKW

Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.  
Verfügbare Gebinde: 10l Kanister; größere Gebinde auf  
Anfrage.

\*Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche. Durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 40m<sup>2</sup>  
pro Liter.



Informieren Sie sich auch über

OBTEGO® C- Serie      Reiniger & Pflege

## Anwendung

unglasiertes  
Feinsteinzeug

## Eigenschaften

geringer Verbrauch  
lebensmittelecht  
beste Schutzwirkung  
erleichtert die  
Unterhaltsreinigung

# OBTEGO® R-300



OBTEGO® R-300 ist eine Imprägnierung auf der Basis eines Fluorcarbonoligomers mit hervorragender wasser- und ölabweisender Wirkung. Das Produkt bietet einen sehr guten Fleckschutz. Es verringert die Schmutzanhäufung und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung dadurch wirkungsvoll. R-300 dringt tief in den Stein ein, lässt aber die wichtige Wasserdampfdurchlässigkeit des Steins weitgehend intakt.

OBTEGO® R-300 belässt die natürlichen Farben, Muster und Strukturen des Steins intakt und führt in der Regel zu keiner Anfeuerung des Steins. Trotzdem entfaltet das Produkt seine sehr gute Schutzwirkung bereits nach kurzer Zeit.

OBTEGO® R-300 ist lebensmittelecht; einer Anwendung in sensiblen Bereichen steht deshalb nichts im Wege. Ebenso ist die Verarbeitung wegen des konsequenten Verzichts auf umweltschädliche Chemikalien deutlich angenehmer und schonender als bei herkömmlichen Mitteln.

## Einsatzgebiet

OBTEGO® R-300 findet überall dort Anwendung, wo hochwertige und repräsentative Natursteinoberflächen gegen irreversible Verschmutzung geschützt werden sollen und keine Farbtonvertiefung (Anfeuerung) gewünscht wird. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Einkaufszentren, Bürogebäuden, Verkehrszentren und öffentlichen Gebäuden.

Es ist sowohl geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich als auch für die Verwendung auf Klein- und Großflächen.



## Ergiebigkeit & Umweltschutz

Ergiebigkeit: 5-40 m<sup>2</sup> pro Liter\*  
Umweltschutz: enthält Ethanol;  
frei von FCKW

Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.  
Verfügbare Gebinde: 10l Kanister; größere Gebinde auf Anfrage.

\*Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche. Durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 25m<sup>2</sup> pro Liter.

Informieren Sie sich auch über

OBTEGO® R-100      Imprägnierung mit Farbtonvertiefung  
OBTEGO® C-Serie      Reiniger & Pflege

## Anwendung

Marmor  
Granit  
Sandstein  
Gneis  
Quarzit  
Travertin  
Kalkstein  
o. a.

## Eigenschaften

geringer Verbrauch  
keine Farbtonänderung  
lebensmittelecht  
sehr gute  
Schutzwirkung  
erleichtert die  
Unterhaltsreinigung

# OBTEGO® R-400

OBTEGO® R-400 ist eine Spezialimprägnierung auf Silanbasis mit hervorragender wasser- und ölabweisender Wirkung. Das Produkt bietet einen erstklassigen Fleckschutz und erhöht die Resistenz gegenüber säurehaltigen Flüssigkeiten. Es verringert die Schmutzanhäufung deutlich und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung dadurch wirkungsvoll.

OBTEGO® R-400 verleiht der Oberfläche einen hochwertigen Glanz und bringt seine natürlichen Strukturen und Farben noch deutlicher zur Geltung. Der Fachmann nennt diese farbtonvertiefende Eigenschaft „anfeuern“. Die Oberfläche wird dadurch intensiver und lebendiger.

OBTEGO® R-400 ist lebensmittelecht; einer Anwendung in sensiblen Bereichen steht deshalb nichts im Wege. Ebenso ist die Verarbeitung wegen des konsequenten Verzichts auf umweltschädliche Chemikalien deutlich angenehmer und schonender als bei herkömmlichen Mitteln.



## Einsatzgebiet

OBTEGO® R-400 findet überall dort Anwendung, wo hochwertige und repräsentative Betonoberflächen gegen irreversible Verschmutzung geschützt werden sollen. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Einkaufszentren, Lebensmittelhandel, Verkehrszentren und öffentlichen Gebäuden.

Es ist sowohl geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, auf geschliffenen oder ungeschliffenen Flächen, als auch für die Verwendung auf Klein- und Großflächen.

## Ergiebigkeit & Umweltschutz

Ergiebigkeit: 10-50 m<sup>2</sup> pro Liter\*  
Umweltschutz: enthält Ethanol;  
frei von FCKW

Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.  
Verfügbare Gebinde: 10l Kanister; größere Gebinde auf  
Anfrage.

\*Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche. Durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 35m<sup>2</sup> pro Liter.



Informieren Sie sich auch über

OBTEGO® P-Serie      Vorbehandlungen  
OBTEGO® C-Serie      Reiniger & Pflege

## Anwendung

Estrich  
Betonboden  
Terrazzo  
Betonwerkstein  
Spachtelmassen  
o. a.

## Eigenschaften

geringer Verbrauch  
lebensmittelecht  
beste Schutzwirkung  
anfeuernd  
grundlegender  
Säureschutz  
erleichtert die  
Unterhaltsreinigung  
hochwertiger Glanz



# Vorbehandlungen

Produkte der P-Serie

Estriche  
Betonböden  
Terrazzo  
Betonwerkstein  
Spachtelmassen



# OBTEGO® P-10

OBTEGO® P-10 ist eine Vorimprägnierung auf der Basis eines Fluorcarbonoligomers mit hervorragender wasser- und ölabweisende Wirkung. Das Produkt bietet bereits einen grundlegenden Fleckschutz. Üblicherweise als Vorimprägnierung für OBTEGO® R-400 eingesetzt, reduziert es die Saugfähigkeit von sehr offenporigen Oberflächen. Es verringert die Schmutzanhäfung bereits spürbar und erleichtert dadurch die laufende Unterhaltsreinigung.

OBTEGO® P-10 wird ebenfalls verwendet, wenn bei einer nachfolgenden Anwendung der Imprägnierung OBTEGO® R-400 nur eine geringstmögliche Farbtonvertiefung der Oberfläche gewünscht wird. P-10 selbst belässt die natürlichen Farben, Muster und Strukturen der Oberfläche intakt und führt zu keiner Anfeuerung.

OBTEGO® P-10 ist lebensmittelecht; einer Anwendung in sensiblen Bereichen steht deshalb nichts im Wege. Ebenso ist die Verarbeitung wegen des konsequenten Verzichts auf umweltschädliche Chemikalien deutlich angenehmer und schonender als bei herkömmlichen Mitteln.

## Einsatzgebiet

OBTEGO® P-10 findet als Vorimprägnierung überall dort Anwendung, wo hochwertige und repräsentative Betonoberflächen gegen irreversible Verschmutzung geschützt werden sollen. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Einkaufszentren, Lebensmittelhandel, Verkehrszentren und öffentlichen Gebäuden.

Es ist sowohl geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, auf geschliffenen oder ungeschliffenen Flächen, als auch für die Verwendung auf Klein- und Großflächen.

## Ergiebigkeit & Umweltschutz

Ergiebigkeit: 10-35 m<sup>2</sup> pro Liter\*  
Umweltschutz: enthält Ethanol;  
frei von FCKW

Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.  
Verfügbare Gebinde: 10l Kanister; größere Gebinde auf  
Anfrage.

\*Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche. Durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 25m<sup>2</sup>  
pro Liter.

Informieren Sie sich auch über

OBTEGO® P-400	Imprägnierung
OBTEGO® P-20	Porenfüller
OBTEGO® C- Serie	Reiniger & Pflege

## Anwendung

Vorimprägnierung für

Betonboden  
Terrazzo  
Betonwerkstein  
o. a.

## Eigenschaften

reduziert Verbrauch  
lebensmittelecht  
grundlegende  
Schutzwirkung  
erleichtert die  
Unterhaltsreinigung

# OBTEGO® P-20

OBTEGO® P-20 ist ein Porenfüller auf der Basis eines Acryl-Copolymers mit hervorragender porenlösender Eigenschaft und erstklassiger wasserabweisender Wirkung. Das Produkt bietet einen grundlegenden Fleckschutz und einen guten Schutz vor säurehaltigen Flüssigkeiten. Üblicherweise als Vorbehandlung für OBTEGO® R-400 eingesetzt, reduziert es die Saugfähigkeit sehr offenzwariger Oberflächen. Es verringert die Schmutzanhaftung bereits spürbar und erleichtert dadurch die laufende Unterhaltsreinigung.

OBTEGO® P-20 selbst belässt die natürlichen Farben, Muster und Strukturen der Oberfläche in der Regel völlig intakt und führt in der Regel zu keiner Anfeuerung und verleiht der Oberfläche aber einen schönen seidenmatten Glanz.

Die Verarbeitung von OBTEGO® P-20 ist wegen des konsequenten Verzichts auf umweltschädliche Chemikalien deutlich angenehmer und schonender als bei herkömmlichen Mitteln. Aus diesem Grunde steht einem Einsatz in sensiblen Bereichen auch nichts im Wege.

## Einsatzgebiet

OBTEGO® P-20 findet als Porenfüller in Kombination mit OBTEGO® R-400 überall dort Anwendung, wo hochwertige und repräsentative Betonoberflächen gegen irreversible Verschmutzung geschützt werden sollen. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Einkaufszentren, Lebensmittelhandel, Verkehrszentren und öffentlichen Gebäuden. Es ist sowohl geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, besonders auf ungeschliffenen Flächen als auch für die Verwendung auf Klein- und Großflächen.



## Ergiebigkeit & Umweltschutz

Ergiebigkeit: 10-30 m<sup>2</sup> pro Liter\*  
Umweltschutz: auf Wasserbasis;  
frei von FCKW

Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.  
Verfügbare Gebinde: 10l Kanister; größere Gebinde auf  
Anfrage.

\*Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche. Durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 25m<sup>2</sup> pro Liter.

Informieren Sie sich auch über

OBTEGO® P-400	Imprägnierung
OBTEGO® P-10	Vorimprägnierung
OBTEGO® C-Serie	Reiniger & Pflege

## Anwendung

Porenfüller für

Estrich  
Betonboden  
Terrazzo  
Betonwerkstein  
Spachtelmassen  
o. a.

## Eigenschaften

reduziert Verbrauch  
seidenmatter Glanz  
grundlegende  
Schutzwirkung  
guter Säureschutz  
erleichtert die  
Unterhaltsreinigung



# Reiniger & Pflege

Produkte der C-Serie und Zubehör

Alkalisch  
Sauer  
Stark sauer  
Neutral  
Aktiv  
Pflege  
Spezial



# OBTEGO® C-Serie

Die OBTEGO® C-Serie ist eine Serie von Grundreinigern, Spezialreinigern und einer Wischpflege für den professionellen Einsatz und die verschiedensten Anwendungsfälle. Alle Produkte sind optimal auf die Imprägnierungen der OBTEGO® R-Serie abgestimmt und runden das OBTEGO® Gesamtsystem ab. Folgende Produkte stehen zur Verfügung:

- OBTEGO® C-100 A - alkalischer Grundreiniger
- OBTEGO® C-100 S - saurer Grundreiniger
- OBTEGO® C-100 S+ - extra starker, saurer Grundreiniger
- OBTEGO® C-100 NC - Neutralreiniger (Konzentrat)
- OBTEGO® C-100 Oxygen - Reiniger mit Aktivsauerstoff
- OBTEGO® C-200 - Wischpflege
- Speziallösungen für Rostenfernungs-/umwandlung, hartnäckige Flecken und spezielle Reinigungs- und Pflegeaufgaben sind auf Anfrage verfügbar.

Wenn Sie sich über die speziellen Eigenschaften der Produkte informieren möchten, werfen Sie bitte einen Blick in die technischen Datenblätter der jeweiligen Produkte.



Wischpflege OBTEGO® C-200

Zusätzlich zu den Reinigern enthält das OBTEGO® System eine Wischpflege für die laufende Unterhaltsreinigung: OBTEGO® C-200. Die Pflege ist wasserbasierend und kann sowohl manuell mit einem Mopp oder automatisch mit einer Reinigungsmaschine verwendet werden. C-200 wird dabei einfach in den Eimer oder den Wassertank dosiert. Das Produkt frischt die wasser- und ölabweisende Wirkung der OBTEGO® R-Serie Imprägnierungen auf. Es schafft frischen Glanz und hält die Qualität des Fleckschutzes auf einem hohen Niveau.

## Ergiebigkeit & Umweltschutz

Die Tenside der C-Series Produkte sind nach OECD Testmethode zu 98% biologisch abbaubar.

Alle Produkte haben keine oder nur geringe Kennzeichnungspflichten (außer C-100 S+: ätzend) und sind äußerst ergiebig.

Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.  
Verfügbare Verpackungseinheiten: Karton mit 12 Stück  
1l Rundflaschen; 10l Kanister; größere Gebinde auf  
Anfrage.

## Anwendung

für  
mineralische und  
wasserbeständige  
Untergründe

Wischpflege für die  
laufende  
Unterhaltsreinigung

## Eigenschaften

biologisch abbaubar  
keine oder geringste  
Kennzeichnungs-  
pflichten  
Ergänzt das OBTEGO®  
System optimal

Informieren Sie sich auch über

OBTEGO® P-Serie      Vorbehandlungen  
OBTEGO® R-Serie      Imprägnierungen



# Partnerschaft

Möglichkeiten der Zusammenarbeit

# OBTEGO® Partnerschaft

Das OBTEGO® System ist eine Reihe von Produkten, die für den Einsatz durch den professionellen Fachanwender entwickelt wurden. Dementsprechend werden die Produkte nur direkt an den Fachanwender oder über den Fachhandel vertrieben.

Service, Beratung und Anwendungskompetenz werden bei der OBTEGO AG groß geschrieben. Wir beraten Sie nicht nur ausführlich und fachmännisch vor dem Kauf, sondern unterstützen Sie im Falle des Falles auch Vor-Ort beim Kunde z. B. beim Anlegen einer Musterfläche oder bei der Lösung eines Problems. Sollten unsere Spezialisten gerade im Einsatz sein, übernimmt diesen hochwertigen Service einer unserer zertifizierten Partner.

Kleingebinde (bis 2,5l) der Produkte R-100, R-200 und R-300 vertreiben wir ausschließlich über unsere Distributoren. Alle anderen Produkte und Gebindegrößen können von Fachanwendern direkt bei der OBTEGO AG oder über einen zertifizierten OBTEGO® Partner bezogen werden.

Bezugsadressen bzw. einen Partner in Ihrer Nähe teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

## OBTEGO® Certified Partner

Als zertifizierter OBTEGO® Partner geben Sie Ihren Kunden die Sicherheit, dass Ihre Ausführung auch unter schwierigsten Bedingungen hochwertig und professionell ist. Sie zeigen mit der Zertifizierung, dass Sie für die Reinigung, den Schutz und die Pflege von mineralischen Oberflächen eine über den Durchschnitt hinausgehende Fachkompetenz besitzen. Mit dem Label OBTEGO® Certified Partner haben Sie durch die Zusammenarbeit in einem Netzwerk die Chance mit weniger vertrieblichem Aufwand mehr und größere Aufträge umsetzen zu dürfen.

## OBTEGO® Certified Center

Als OBTEGO® Certified Center haben Sie die höchste Stufe der Zusammenarbeit mit der OBTEGO AG erreicht. Sie sind im Entwicklungsprozess integriert und haben früher Zugriff auf neue Produkte oder Anwendungsmethoden als jeder andere. Wir arbeiten eng mit Ihnen in Marketing, Vertrieb und Service zusammen. Sie bieten für unsere gemeinsamen Kunden in Ihren eigenen Schulungsräumen Schulungen zu OBTEGO® Produkten und Lösungen an.

Wenn Sie mehr über den Ablauf und die Vorteile einer OBTEGO® Zertifizierung durch uns oder einen unserer Schulungspartner erfahren möchten, rufen Sie uns an. Wir beraten Sie sehr gerne und individuell.



## Individuelle Partnerschaften

Sprechen Sie auch mit uns, wenn Sie individuellen Bedarf an einer Partnerschaft mit der OBTEGO AG haben. Seien es Marketingpartnerschaften, OEM Beziehungen oder ähnliches: Lassen Sie uns über die Umsetzung gemeinsamer Chancen sprechen.

## Partnerschaft

**Beratung  
Service  
Unterstützung  
Individuell**

## Zertifizierung

**Kompetenz  
Netzwerk  
Qualität  
Sicherheit  
Vorsprung**

## Raum für Ihre Notizen

OPTECO



OBTEGO AG  
[www.obtego.com](http://www.obtego.com)  
[info@obtego.com](mailto:info@obtego.com)

Dieser Katalog wurde Ihnen überreicht durch

Copyright (C) 2009 OBTEGO AG  
Alle Rechte vorbehalten  
Die Warenzeichen und Logos in diesem  
Katalog und auf der Website sind  
registrierte bzw. nicht registrierte  
Warenzeichen der OBTEGO AG. Die  
unbefugte Verwendung eines  
Warenzeichens oder Logos ist verboten.